

# AOC U32P2CA - LED-Monitor - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar)

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 350 cd/m<sup>2</sup> - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C

Gruppe	TFTs
Hersteller	AOC
Hersteller Art. Nr.	U32P2CA
EAN/UPC	4038986119832



## Beschreibung

Das Modell U32P2CA verfügt über ein 3-seitiges, rahmenloses, flaches 31,5"-VA-Panel mit UHD-Auflösung. Perfekt für Profis, denn dank des USB-Hubs und der zwei HDMI 2.0-Anschlüsse ermöglicht es höchste Konnektivität.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AOC U32P2CA - LED-Monitor - 4K - 81.3 cm (32")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 81.3 cm (32")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	119% sRGB (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	71.48 cm x 27.51 cm x 50.44 cm
Gewicht	9.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G

Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche	80 cm (31.5")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.18159 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	119% sRGB (CIE 1931)
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	23 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	71.48 cm x 27.51 cm x 50.44 cm - mit Fuß
Gewicht	9.8 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	2 x HDMI   DisplayPort 1.2   USB-C/DisplayPort Alt Mode   4 x USB 3.2 Gen 1   Kopfhörer
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21.5
Schwenkwinkel	360
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.8 m   1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m   USB-C Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	39 kWh/1.000 h



Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	55 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	57 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 71.48 cm - Tiefe: 27.51 cm - Höhe: 50.44 cm - Gewicht: 9.8 kg   Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 71.48 cm - Tiefe: 27.51 cm - Höhe: 65.35 cm - Gewicht: 9.8 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportgewicht	12.8 kg
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.